


INSTRUKCJA MONTAŻU STOŁU PODWÓJNEGO DO GRY W SZACHY I CHIŃCZYKA

1. Montaż rozpoczynamy od zaplanowania położenia stołu, następnie wykonujemy wykop o wymiarach 1800mm x 300mm x 230mm (długość x szerokość x głębokość) pamiętając, aby środki wykopów były od siebie oddalone o 830mm. Następnie dno wykopu poziomujemy.



2. Do przygotowanych wykopów wkładamy łapy betonowe gładkimi stronami na zewnątrz, od góry przykręcamy płaskowniki metalowe.



3. Następnie przykręcamy siedziska i całość poziomujemy. Zwracamy szczególną uwagę, aby środki otworów w płaskownikach były od siebie oddalone o 830mm. W razie potrzeby używamy drewnianego kołka do rozparcia łap.



4. Po wypoziomowaniu stelaża zasypujemy otwory ziemią z wykopu zagęszczając dokładnie kółkami drewnianymi. Bardzo ważne, aby ubijać ziemię warstwami po wsypaniu ok. 10cm.



5. Błat betonowy nakładamy na wcześniej przygotowaną konstrukcję i sprawdzamy poziomy.

Następnie skręcamy go śrubami M10x25 z metalowymi płaskownikami. Teraz możemy usunąć drewnianą rozpórkę.



6. Po montażu teren równamy i porządkujemy